

# Akku-Serie





## Kabellos zu feinstem Schliff

### Mobil, ausdauernd und kraftvoll.

Sieben mobile Kompaktschleifer verbinden die bewährte Suhner Ergonomie mit hoch effizienter Akkutechnologie. Suhner Akkumaschinen liegen nicht nur gut in der Hand sondern sind ausdauernd, robust und zuverlässig. Leistungsstarke Elektromotoren und Akkupacks bieten eine ideale Kombination. Ihre Partner auf der Baustelle und im Montagebereich.

Suhner Akku Werkzeuge werden erfolgreich im Handwerk und der Industrie eingesetzt. Der Anwender hat mit Akku-Maschinen von Suhner einen verlässlichen Partner auf der Baustelle und im Montagebereich. Die Akku-Maschinen von Suhner zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus. Sie sind ausdauernd und kraftvoll. Die Verwendung von leistungsstarken Elektromotoren der neuesten Generation und effiziente Akku-Technologie sind selbstverständlich.



Ein «State-of-the-Art» Brushless-Motor sorgt für hohe Durchzugskraft und konstante Drehzahl. Die Geschwindigkeit wird geregelt. Geschützt wird die Antriebseinheit mit einem Partikelschutz. Suhner verwendet LiHD-Akku-Packs von CAS – Cordless Alliance System – und steht somit für eine weitreichende Kompatibilität mit anderen Maschinenherstellern. Ein ausgeklügeltes Batteriemanagement sorgt für schonendes Laden und lange Schleifzyklen.

Weitere Informationen:  
[www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de)





### Tatsachen:

- Abnehmbarer Partikelschutz hält groben Staub vom Motor ab.
- Die leistungsstarken Akkupacks arbeiten mit 18V Spannung.
- Ein intelligentes Batteriemanagement sichert eine perfekte Zusammenarbeit sämtlicher Komponenten und die optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Energie.
- Die Temperatur der Akku-Packs wird laufend überprüft. Bei Überhitzung bzw. Überlastung schaltet die Elektronik das Gerät ab.
- Ein stossabsorbierender Schutzmantel aus Gummi schützt die Akku-Packs im rauen Alltag.



## Akku Winkelschleifer Brushless

# AWG 10-R



- Mit dem stufenlos regelbaren Brushless-Motor und einer Leistung von 1100 Watt können Sie mühelos Schleif-, und Trennarbeiten durchführen.
- Digitale Elektronik sorgt für konstante Arbeitsdrehzahl
- Schutzhaube ohne Werkzeug schnell und leicht verstellbar
- Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Leistungsstarke Akku-Packs mit intelligentem Batterie-Management
- Partikelschutz
- Akkupack in 90°-Schritten drehbar
- Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend! Cordless Alliance System (CAS) ist ein Verbund führender Elektrowerkzeugmarken. Ihre Vorteile: 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten. Mehr erfahren: [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de)

### Einsatzgebiete

Zum Schruppen und Trennen mit Scheiben 125 mm ø, Flächenschliff mit elastischem Kunststoffeller 125 mm ø und Fiberscheiben, Schweissnahtbearbeitung mit Lamellenfächerschleifscheiben und -tellern, Entrosten mit Topfbürsten 70 mm ø.



### Technische Daten

Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Arbeitsspindel mm	Mat.-Nr.
 AWG 10-R	18		2800 – 10000	M14	101 002 738
 AWG 10-R Set EU	18	5.5	2800 – 10000	M14	101 002 736

### Normalausrüstung

1 Maschine, 2 Akku-Packs LiHD 5.5 Ah, 1 Ladegerät und Koffer  
Artikel ohne SET: Maschine ohne Zubehör

### Zubehör


Typ	Spannung V	Frequenz Hz	Kapazität Ah	Spannung Output V	Mat.-Nr.	
 Akku Pack AP CAS 18 V - 5.2 Ah	18		5.2		101 002 618	1
 Akku Pack AP CAS 18 V - 5.5 Ah LiHD	18		5.5		101 002 621	1
 Akku Pack AP CAS 18 V - 8.0 Ah LiHD	18		8.0		101 002 624	1
 Ladegerät LG CAS 12-36 V EU	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 627	1
 Ladegerät LG CAS 12-36 V AUS	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 632	1
 Ladegerät LG CAS 12-36 V UK	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 629	1
 Ladegerät LG CAS 12-36 V USA	110 - 120	50;60		12 - 36	101 002 634	1

Typ	ID-Nr.	Mat.-Nr.	
 SSM Schnellspannmutter M 14	302 741 00	100 053 949	1
 SF Spannflansch	302 740 00	100 053 948	1


Typ	Für Scheiben Durchmesser mm	ID-Nr.	Mat.-Nr.	
 SH 125 (UWG 11-R / UWK 11-R / AWG 10-R)	125	302 742 00	100 053 950	1
 TSH Trennschutzhauben Clip (UWG 11-R / UWK 11-R / AWG 10-R)	125	302 704 00	100 053 912	1
 Koffer Metabox 165 L mit Einlage			101 002 608	1
 Handgriff			101 003 247	1



# Akku Rohrbandschleifer Brushless



## ATG 9-R



- Handlich bei engen Rohrbögen
- Bestens geeignet zum Bearbeiten von Rohren bis 45mm ø
- Umschlingungswinkel mindestens 180°
- Variable Bandgeschwindigkeiten, stufenlos regelbar von 3 000 bis 8 200 min<sup>-1</sup>, von 4,6 bis 12,5 m/s
- Brushless Motor
- Partikelschutz
- Leistungsstarke Akku-Packs mit intelligentem Batterie-Management
- Akkupack in 90°-Schritten drehbar
- Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend! Cordless Alliance System (CAS) ist ein Verbund führender Elektrowerkzeugmarken. Ihre Vorteile: 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten.  
Mehr erfahren: [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de)

### Einsatzgebiete

Zum Schleifen und Satinieren von Rohren im Geländerbau.



### Technische Daten

Typ	Spannung	Kapazität	Drehzahl	Bandabmessung	Mat.-Nr.
	V	Ah	min <sup>-1</sup>	mm	
ATG 9-R	18		3000 – 8200	30 x 533	101 001 311
ATG 9-R Set EU	18	5.5	3000 – 8200	30 x 533	101 002 683

### Normalausrüstung

1 Maschine, 2 Akku-Packs LiHD 5.5 Ah, 1 Ladegerät und Koffer  
Artikel ohne SET: Maschine ohne Zubehör

### Zubehör



Typ	Spannung	Frequenz	Kapazität	Spannung Output	Mat.-Nr.	
	V	Hz	Ah	V		
Akku Pack AP CAS 18 V - 5.2 Ah	18		5.2		101 002 618	1
Akku Pack AP CAS 18 V - 5.5 Ah LiHD	18		5.5		101 002 621	1
Akku Pack AP CAS 18 V - 8.0 Ah LiHD	18		8.0		101 002 624	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V EU	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 627	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V AUS	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 632	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V UK	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 629	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V USA	110 - 120	50;60		12 - 36	101 002 634	1

Typ	ID-Nr.	Mat.-Nr.	
Rohrpoliervorsatz BSGV 30-T ohne Antriebsrolle	300 668 00	100 026 078	1
Antriebsrolle kompl. BSGV 30 T	059 362 03	100 043 975	1
Koffer Metabox 185 XL mit Einlage		101 002 607	1



# Akku Bandschleifer Brushless

## ABG 9-R



- Erste Wahl beim Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen
- Bearbeiten von Kehlnähten und Gehrungen
- Extrem schneller Bandwechsel
- Variable Bandgeschwindigkeiten, stufenlos regelbar von 3 000 bis 8 200 min<sup>-1</sup>, von 4,8 bis 13,2 m/s
- Einsetzbare Schleifbänder: Länge 520 mm, lieferbare Bandbreiten 3, 6, 12, 16 und 19 mm
- 6 verschiedene Kontaktarme, einfachstes Auswechseln, problemlose Bandlaufeinstellung
- Partikelschutz
- Leistungsstarke Akku-Packs mit intelligentem Batterie-Management
- Akkupack in 90°-Schritten drehbar
- Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend! Cordless Alliance System (CAS) ist ein Verbund führender Elektrowerkzeugmarken. Ihre Vorteile: 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten. Mehr erfahren: [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de)

### Einsatzgebiete

Leichter Einhand-Bandschleifer mit variabler Bandspannung für Entgrat-, Schleif- und Finisharbeiten.



### Technische Daten

Typ	Spannung	Kapazität	Drehzahl	Bandabmessung	Mat.-Nr.
	V	Ah	min <sup>-1</sup>	mm	
<b>ABG 9-R</b>	18		3 000 – 8 200	3/6/12 x 520	101 002 540
<b>ABG 9-R Set EU</b>	18	5.5	3 000 – 8 200	3/6/12 x 520	101 002 690

### Normalausrüstung

1 Maschine, 2 Akku-Packs LiHD 5.5 Ah, 1 Ladegerät und Koffer  
Artikel ohne SET: Maschine ohne Zubehör

### Zubehör

Typ	ID-Nr.	Mat.-Nr.	
<b>BSGV 6/16 ohne Antriebsrolle</b>	300 671 00	100 026 081	1
<b>SW 22</b>	037 857 05	100 048 821	1

Typ	Bandlänge	Passendes Band	ID-Nr.	Mat.-Nr.	
	mm				
<b>KA 16/4</b>	520	BSGB 6/520	057 620 03	100 046 583	1
<b>KA 16/9</b>	520	BSGB 12/520	057 620 02	100 046 582	1
<b>KA 19/12</b>	520	BSGB 16/520	057 620 04	100 046 584	1
<b>KA 25/1,5</b>	520	BSGB 3/520	057 620 06	100 046 586	1
<b>KA 25/9</b>	520	BSGB 6/520 / BSGB 12/520	057 620 01	100 046 581	1
<b>KA 23/18</b>	520	BSGB 19/520	057 620 05	100 046 585	1
<b>KA 25/9 KNS</b>			111 254 01	100 035 372	1
<b>Adapter A 610</b>			061 714 01	100 042 527	1

Typ	Spannung	Frequenz	Kapazität	Spannung Output	Mat.-Nr.	
	V	Hz	Ah	V		
<b>Akku Pack AP CAS 18 V - 5.2 Ah</b>	18		5.2		101 002 618	1
<b>Akku Pack AP CAS 18 V - 5.5 Ah LiHD</b>	18		5.5		101 002 621	1
<b>Akku Pack AP CAS 18 V - 8.0 Ah LiHD</b>	18		8.0		101 002 624	1



Typ	Spannung	Frequenz	Kapazität	Spannung Output	Mat.-Nr.	
	V	Hz	Ah	V		
 Ladegerät LG CAS 12-36 V EU	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 627	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V AUS	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 632	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V UK	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 629	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V USA	110 - 120	50;60		12 - 36	101 002 634	1

Typ	Mat.-Nr.	
 Koffer Metabox 185 XL mit Einlage	101 002 607	1

**SUMNER@Work**



Der beste Ort, um unsere Produkte auszuprobieren, ist Ihr Arbeitsplatz.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Prozesswissen in der Schleif- und Schleifmitteltechnik. Erfahren Sie, was neu, effektiver oder effizienter ist. Probieren Sie es an Ihren aktuellen Projekten aus. Erfahren Sie, wie ergonomische Werkzeuge Ihre Produktivität steigern können.



# Akku Geradeschleifer Brushless


## ASG 9-R



- Mobil und universell auf Oberflächen.
- Hochleistungs-Geradeschleifer, hoch- oder niedertourig, für alle Anwendungsgebiete
- Partikelschutz
- Leistungsstarke Akku-Packs mit intelligentem Batterie-Management
- Akkupack in 90°-Schritten drehbar
- Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend! Cordless Alliance System (CAS) ist ein Verbund führender Elektrowerkzeugmarken. Ihre Vorteile: 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten.  
Mehr erfahren: [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de)

### Einsatzgebiete

Besonders geeignet für Arbeiten mit Faservliescheiben, Fächerschleifern und der pneumatischen Schleifwalze.



### Technische Daten

Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Spannzange mm	Mat.-Nr.
ASG 9-R (6 mm)	18		4 000 – 9 000	6	101 002 541
ASG 9-R Set EU	18	5.5	4 000 – 9 000	6	101 002 702

### Normalausrüstung

1 Maschine, 2 Akku-Packs LiHD 5.5 Ah, 1 Ladegerät und Koffer  
Artikel ohne SET: Maschine ohne Zubehör

### Zubehör Spannzange



Typ	Bohrung mm	Bohrung Zoll	ID-Nr.	Mat.-Nr.	
SPZ 6 mm	6.0	0.24	014 909 19	100 051 819	1
SPZ 3 mm	3.0	0.12	014 909 12	100 051 812	1
SPZ 8 mm	8.0	0.32	014 909 23	100 051 823	1
SPZ 1/8"	3.175	1/8	014 909 27	100 051 827	1
SPZ 1/4"	6.4	1/4	014 909 26	100 051 826	1

Typ	Spannung V	Frequenz Hz	Kapazität Ah	Spannung Output V	Mat.-Nr.	
Akku Pack AP CAS 18 V - 5.2 Ah	18		5.2		101 002 618	1
Akku Pack AP CAS 18 V - 5.5 Ah LiHD	18		5.5		101 002 621	1
Akku Pack AP CAS 18 V - 8.0 Ah LiHD	18		8.0		101 002 624	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V EU	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 627	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V AUS	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 632	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V UK	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 629	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V USA	110 - 120	50;60		12 - 36	101 002 634	1



## Akku Geradeschleifer Brushless


# ASG 25-R



- Mobil und universell auf Oberflächen.
- Hochleistungs-Geradeschleifer, hoch- oder niedertourig, für alle Anwendungsgebiete
- Partikelschutz
- Leistungsstarke Akku-Packs mit intelligentem Batterie-Management
- Akkupack in 90°-Schritten drehbar
- Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend! Cordless Alliance System (CAS) ist ein Verbund führender Elektrowerkzeugmarken. Ihre Vorteile: 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten. : [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de)

### Einsatzgebiete

Besonders geeignet für feine Fräs- und Schleifarbeiten. Hartmetallfräser max. 12 mm ø (16 mm ø) kunstharzgebundene Formsleifkörper max. 30 mm ø (40 mm ø).



### Technische Daten

Typ	Spannung V	Kapazität Ah	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Spannzange mm	Mat.-Nr.
ASG 25-R (6 mm)	18		11 000 – 25 000	6	101 002 542
ASG 25-R Set EU	18	5.5	11 000 – 25 000	6	101 002 706

### Normalausrüstung

1 Maschine, 2 Akku-Packs LiHD 5.5 Ah, 1 Ladegerät und Koffer  
Artikel ohne SET: Maschine ohne Zubehör

### Zubehör Spannzange



Typ	Bohrung mm	Bohrung Zoll	ID-Nr.	Mat.-Nr.	
SPZ 6 mm	6.0	0.24	014 909 19	100 051 819	1
SPZ 3 mm	3.0	0.12	014 909 12	100 051 812	1
SPZ 8 mm	8.0	0.32	014 909 23	100 051 823	1
SPZ 1/8"	3.175	1/8	014 909 27	100 051 827	1
SPZ 1/4"	6.4	1/4	014 909 26	100 051 826	1

Typ	Spannung V	Frequenz Hz	Kapazität Ah	Spannung Output V	Mat.-Nr.	
Akku Pack AP CAS 18 V - 5.2 Ah	18		5.2		101 002 618	1
Akku Pack AP CAS 18 V - 5.5 Ah LiHD	18		5.5		101 002 621	1
Akku Pack AP CAS 18 V - 8.0 Ah LiHD	18		8.0		101 002 624	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V EU	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 627	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V AUS	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 632	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V UK	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 629	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V USA	110 - 120	50;60		12 - 36	101 002 634	1



# Akku Lineare Hubfeile Brushless

## AMG 6-RL



- Flexibel einsetzbar (z. B. auch auf Baustellen)
- Regulierbare Hubgeschwindigkeit
- Auch für den Zugang in spitze Winkel geeignet
- Brushless Motor
- Partikelschutz
- Leistungsstarke Akku-Packs mit intelligentem Batterie-Management
- Akkupack in 90°-Schritten drehbar
- Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend! Cordless Alliance System (CAS) ist ein Verbund führender Elektrowerkzeugmarken. Ihre Vorteile: 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten. Mehr erfahren: [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de)

### Einsatzgebiete

Zum Schleifen und Satinieren von Profilen, Gehäuseteilen und Rechteckrohren im Metall und Geländerbau.



### Technische Daten

Typ	Spannung	Kapazität	Drehzahl	Mat.-Nr.
	V	Ah	min <sup>-1</sup>	
AMG 6-RL	18		–	101 002 544
AMG 6-RL Set EU	18	5.5	–	101 002 694

### Normalausrüstung

1 Maschine, 2 Akku-Packs LiHD 5.5 Ah, 1 Ladegerät und Koffer  
Artikel ohne SET: Maschine ohne Zubehör

### Zubehör

Typ	Spannung	Frequenz	Kapazität	Spannung Output	Mat.-Nr.	
	V	Hz	Ah	V		
Akku Pack AP CAS 18 V - 5.2 Ah	18		5.2		101 002 618	1
Akku Pack AP CAS 18 V - 5.5 Ah LiHD	18		5.5		101 002 621	1
Akku Pack AP CAS 18 V - 8.0 Ah LiHD	18		8.0		101 002 624	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V EU	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 627	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V AUS	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 632	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V UK	220 - 240	50;60		12 - 36	101 002 629	1
Ladegerät LG CAS 12-36 V USA	110 - 120	50;60		12 - 36	101 002 634	1

Typ	Mat.-Nr.	
Koffer Metabox 185 XL mit Einlage	101 002 607	1

Typ	Für Schleifblätter Breite	Für Schleifblätter Länge	ID-Nr.	Mat.-Nr.	
	mm	mm			
SBH 39/60 -K	39	60	908 957 00	100 009 811	1
SBH 39/60-K	39	60	908 958 00	100 009 812	1

Typ	Breite	Körnung	Länge	ID-Nr.	Mat.-Nr.		
	mm		mm				
	SB 39/60-K CE-11 K 60	39	60	60	913 479 00	100 006 755	50
	SB 39/60-K CE-11 K 120	39	120	60	913 480 00	100 006 756	50
	SB 39/60-K CE-11 K 180	39	180	60	913 481 00	100 006 757	50
	SB 39/60-K CE-11 K 240	39	240	60	913 482 00	100 006 758	50
	SB 39/60-K TZ A 160 (K120)	39	A 160 (K 120)	60	909 813 00	100 008 984	20
	SB 39/60-K TZ A 65 (K280)	39	A 65 (K 280)	60	909 814 00	100 008 985	20
	SB 39/60-K TZ A 45 (K400)	39	A 45 (K 400)	60	909 815 00	100 008 986	20
	FVV 39/60-K C	39	C	60	913 476 00	100 006 752	20
	FVV 39/60-K M	39	M	60	913 477 00	100 006 753	20
	FVV 39/60-K VF	39	VF	60	913 478 00	100 006 754	20



# **SUHNER®**

## **ADVANCED COMPONENT CREATION**

					
	Switzerland	SUHNER Schweiz AG	Lupfig	abrasive.ch@suhner.com	+41 (0)56 464 28 80
	Switzerland	SUHNER Schweiz AG / Turbo Trim	Lupfig	turbo-trim.ch@suhner.com	+41 (0)56 464 28 80
	Germany	SUHNER Deutschland GmbH	Bad Säckingen	abrasive.de@suhner.com	+49 (0)7761 557 0
	USA	SUHNER USA Inc.	Rome, GA	abrasive.us@suhner.com	+1 (706) 235-8046
	Austria	SUHNER Austria GmbH	Wien	abrasive.at@suhner.com	+43 (0)1 587 16 14
	France	SUHNER France SAS	Ensisheim	abrasive.fr@suhner.com	+33 (0)3 89 82 39 96
	Italy	SUHNER Italia S.r.l.	Zola Predosa (BO)	abrasive.it@suhner.com	+39 0 35 22 06 98
	Australia	SUHNER Pty Ltd.	Silverwater	abrasive.au@suhner.com	+61 (0)2 96 48 58 88
	Mexico	SUHNER México SA de CV	San Juan del Rio	abrasive.mx@suhner.com	+52 427 272 39 78
	India	SUHNER India Pvt. Ltd.	Bangalore	abrasive.in@suhner.com	+91 (0) 80- 27 831108
	China	Suhner (Suzhou) Ind. Techn. Ltd.	Suzhou	abrasive.cn@suhner.com	+86 512 628 77 808

**www.suhner.com**