

# Un duo de qualité ywg 11-B









Réglage sans clé du capot de protection













### **UWG 11-R / UWK 11-R**

Les meuleuses d'angle UWK 11-R et UWG 11-R offrent tout ce que peut attendre un utilisateur exigeant pour obtenir des résultats de travail optimaux.

Outre leurs moteurs haute performance protégés contre la poussière et un grand nombre d'autres caractéristiques techniques, ces machines se distinguent par un design ergonomique et un agencement optimal des éléments de commande.

Pour permettre un changement d'outil sans clé rapide et simple, les machines ont été équipées en série de l'écrou à serrage rapide SSM.

Pour les travaux avec disques à tronçonner, il n'est pas nécessaire de remplacer le capot de protection, mais il suffit de fixer dessus un clip supplémentaire.

Un autre petit détail, néanmoins important pour l'utilisation quotidienne, est la fixation de la bride de serrage sur la broche de travail.

Le duo intelligent : des résultats optimaux pour tronçonner, ébarber, meuler, décaper, brosser ou polir.

## Les caractéristiques en bref

Туре	Puissance absorbée	Vitesses de rotation tr/min	Ø mm	Poids	N° ID	N° d'article
UWG 11-R 230 V VDE	1100	2 800 - 10 500	125	2,1 kg	111 320 01	100 054 611
UWG 11-R 230 V SEV	1100	2 800 - 10 500	125	2,1 kg	111 320 02	100 054 612
UWK 11-R 230 V VDE	1700	2 800 - 11 000	125	2,5 kg	111 322 01	100 054 614
UWK 11-R 230 V SEV	1700	2 800 - 11 000	125	2,5 kg	111 322 02	100 054 615

### **Accessoires**

	Type/Utilisation	Ø mm	Poids	N° ID	N° d'article
	Capot de protection SH 125 * (disques à ébarber, disques de meulage à lamelles pliées)	125	0,213 kg	302 742 00	100 053 950
	Clip de capot de protection pour tronçonnage TSH (à fixer sur le SH 125 pour les opérations de tronçonnage)	125	0,085 kg	302 704 00	100 053 912
ar S S	Écrou à serrage rapide SSM * (disques à ébarber et à tronçonner)	_	0,054 kg	302 741 00	100 053 949
	Bride de serrage SF* (disques à ébarber et à tronçonner)	_	0,052 kg	302 740 00	100 053 948
	Poignée anti-vibration *	_	0,162 kg	302 743 00	100 053 951

<sup>\*</sup> Compris dans la livraison

# FLEETcare@Suhner et ABRAcare@Suhner – les modèles complets de location Suhner.

Votre conseiller technique sera heureux de vous réaliser une étude personnalisée.

### FLEETcare@Suhner

Votre formule machine «zéro souci»!

- 100 % de disponibilité
- Prévisibilité grâce aux coûts fixes
- Réparation et maintenance préventive
- Savoir-faire renforcé par la formation des collaborateurs



### **Chez Suhner**

La machine entretenue / réparée part au dépôt

Chez le client

Machines en service

= 100 % de disponibilité

Option: articles en consignation

Machine défectueuse/ Maintenance requise/ Fin de vie





### Transport 1

La machine défectueuse ou à entretenir part chez Suhner

Transport 2
La machine
réparée/entretenue
revient chez le client





# ABRAcare@Suhner

L'optimisation de vos stocks d'abrasifs

- Déclenchement automatique des commandes en fonction des besoins
- Gestion des inventaires
- Armoires à abrasifs et outils
- Stock en consignation, pas de temps d'arrêt et disponibilité garantie des articles





# **SUHTER**®

# ADVANCED COMPONENT CREATION







**ABRASIVE** 

**MACHINING** 

**COMPONENTS** 





Switzerland Switzerland Germany USA Austria France Italy Australia Mexico India

China

SUHNER Schweiz AG
SUHNER Schweiz AG / Turbo Trim
Otto Suhner GmbH
SUHNER Industrial Products LLC.
SUHNER SU-matic
SUHNER France SAS
SUHNER Italia S.r.l.
SUHNER Pty Ltd.
SUHNER Productos Industriales
SUHNER India Pvt. Ltd.
Suhner (Suzhou) Ind. Techn. Ltd.



Lupfig
Lupfig
Bad Säckingen
Rome, GA
Wien
Ensisheim
Zola Predosa (BO)
Silverwater
San Juan del Rio
Bangalore
Suzhou

abrasive.ch@suhner.com turbo-trim.ch@suhner.com abrasive.de@suhner.com abrasive.us@suhner.com abrasive.at@suhner.com abrasive.fr@suhner.com abrasive.it@suhner.com abrasive.au@suhner.com abrasive.mx@suhner.com abrasive.in@suhner.com abrasive.in@suhner.com abrasive.cn@suhner.com



+41 (0)56 464 28 80 +41 (0)56 464 28 80 +49 (0)7761 557 0 +1 (706) 235-8046 +43 (0)1 587 16 14 +33 (0)3 89 82 39 96 +39 0 35 22 06 98

+61 (0)2 96 48 58 88

+52 427 272 39 78 +91 (0) 80- 27 831108

+86 512 628 77 808